

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: valday.pro-solution.ru | эл. почта: vya@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Наименование	Двигатель кВт/об.мин	Цена с НДС руб
<i>I. консольные насосы К, КМ с сальниковым уплотнением</i>		
K8/18	б/дв, н/р	7 600
K8/18	1,5/3000	12 150
K8/18	2,2/3000	12 600
K50-32-125	б/дв, н/р	9 500
K50-32-125	1,5/3000	13 750
K50-32-125	2,2/3000	14 330
K20/30	б/дв, н/р	8 150
K20/30	4,0/3000	15 600
K20/30	5,5/3000	16 950
K20/18	б/дв, н/р	7 180
K20/18	2,2/3000	12 300
K65-50-160	б/дв, н/р	11 250
K65-50-160	4,0/3000	18 230
K65-50-160	5,5/3000	19 800
K65-50-125	б/дв, н/р	8 030
K65-50-125	2,2/3000	13 100
K45/30	б/дв, н/р	11 700
K45/30	5,5/3000	20 600
K45/30	7,5/3000	22 100
K80-65-160	б/дв, н/р	13 600
K80-65-160	5,5/3000	22 280
K80-65-160	7,5/3000	23 640
K90/20	б/дв, н/р	14 890
K90/20	7,5/3000	25 900
K 80-50-200	б/дв, н/р	13 800
K80-50-200	11,0/3000	28 690
K80-50-200	15/3000	35 500
K100-80-160	б/дв	18 860
K100-80-160	11,0/3000	33 570
K100-80-160	15/3000	40 050
K100-65-200	б/дв, н/р	19 350

K100-65-200	18,5/3000	43 050
K100-65-200	30/3000	52 860
K100-65-250	б/дв, н/р	22 950
K100-65-250	37/3000	69 070
K100-65-250	45/3000	74 600
K150-125-250	б/дв	38 800
K150-125-250	15/18,5/1500	63700/64900
K150-125-315	б/дв, б/р	36 400
K150-125-315	б/дв, н/р	48 270
K150-125-315	30/1500	83 215
K160/30	б/дв, н/р	43 700
K160/30	22/1500	75 500
K160/30	30/1500	78 900
K200-150-250	б/дв, н/р	49 000
K200-150-250	30/1500	87 700
K290/30	б/дв, н/р	61 800
K290/30	37/1500	108 000
K200-150-315	б/дв, н/р	56 300
K200-150-315	37/45/1500	105700/111600
KM 50-32-125	б/дв	-
KM50-32-125	2,2/3000ж	15 000
KM 65-50-125	б/дв	-
KM65-50-125	3,0/3000ж	18 480
KM 65-50-160	б/дв	-
KM65-50-160	5,5/3000ж	19 950
KM80-65-160	б/дв	-
KM80-65-160	7,5/3000ком	23 700
KM 80-50-200	б/дв	-
KM80-50-200	15/3000ж	35 150
KM 100-80-160	б/дв	-
KM100-80-160	15/3000ж	40 100
KM 100-65-200	б/дв	-
KM100-65-200	30/3000ж	58 800
KM100-65-250	45/3000ж	106 500
KM100-65-250	37/3000ж	100 550
KM150-125-250	б/дв	-
KM150-125-250	18,5/1500ж	76 500
II. консольные насосы К и КМ с торцовым уплотнением		
KM40-32-200/2-5	5,5/3000	догов.
KM40-25-160/2-5	2,2/3000	догов.
KM40-32-180/2-5	3,0/3000	28 550
KM50-32-200/2-5	5,5/3000	25 500
KM50-32-125/2-5	2,2/3000	16 450
KM65-50-125/2-5	3,0/3000	20 200
KM65-50-160/2-5	5,5/3000	21 600
KM80-50-200/2-5	15/3000	38 220
KM80-65-160/2-5	7,5/3000	25 800
KM100-65-200/4-5	4,0/1450	догов.
KM125-100-160/2-5	22/3000	догов.
KM100-65-200/2-5	30/3000	63 170

КМ100-80-160/2-5	15/3000	43 200
КМ150-125-250/4-5	18,5/1450	81 500
КМ150-125-250/4-5	15/1450	74 200
К100-65-200/2-5	30/3000	догов.
К100-65-250/2-5	45/3000	догов.
К150-125-315/4-5	30/1450	догов.
К200-150-250/4-5	30/1450	догов.
К200-150-315/4-5	45/1450	догов.
<i>III. консольные насосы КМЛ ("в линию")</i>		
КМЛ 2 50-130/2-5	1,5/2900	догов.
КМЛ 2 50-160/2-5	3,0/2900	догов.
КМЛ 2 65-130/2-5	2,2/2900	догов.
КМЛ 2 65-160/2-5	5,5/2900	догов.
КМЛ 2 65-180/2-5	7,5/2900	догов.
КМЛ 2 65-200/2-5	15/29000	догов.
КМЛ 2 80-160/2-5	7,5/2900	догов.
КМЛ 2 80-160/2-5	11,0/2900	догов.
КМЛ 2 80-200/2-5	15/2900	догов.
КМЛ 2 100-160/2-5	15/2900	догов.
КМЛ 2 100-180/2-5	18,5/2900	догов.
КМЛ 2 100-200/2-5	22/2900	догов.

